

Ficha Técnica

Nombre comercial: NEMABIOSS®

Ingredientes activos: *Purpureocillium lilacinum* (antes conocido como *Paecilomyces lilacinus*)

Tipo de producto: Nematicida biológico

Formulación: Sólido

Concentración:

INGREDIENTES ACTIVOS

Purpureocillium lilacinum.....20.00%

Conteniendo no menos de 1×10^8 UFC/g

INGREDIENTES INERTES

Diluyente.....80.00%

TOTAL.....100.00%

Presentaciones: 250 g, 500 g y 1 Kg.

No de Registro COFEPRIS: RSCO-NEMA-0907-X0044-002-20.0

Certificado OMRI: bmn-8303



PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cultivo	Dosis (g por Ha)	Plaga	Observaciones
Berenjena, Chile, Chile bell, Jitomate, Tomate de cáscara (0)	250-500	Nematodo agallador (Meloidogyne incognita)	Realizar tres aplicaciones vía sistema de riego por goteo a intervalo de 7 días. Iniciar aplicaciones 15 días después del trasplante. Volumen de agua sugerido: 10,000 L por ha.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede reentrarse al cultivo tratado una vez que la aplicación se ha secado.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el empaque con unas tijeras, pese la cantidad de producto a utilizar con la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión.

Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal como lo son: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes protectores de plástico transparente, mascarilla para polvos, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso: cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD: NEMABIOSS® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA: No se recomienda NEMABIOSS® en mezclas en tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.